

Technische fiche KOPBEEST



Gent, 5 oktober 2011

ALGEMEEN

Productie	:	karel@kopergietery.be +32 486 16 31 04
Technisch contact	:	Sebastien Van Huffel techniek@kopergietery.be +32 476 86 28 54
Technische ploeg	:	twee technici van de Kopergietery Twee technici van de zaal
Aankomst	:	6 uur voor de voorstelling Of op bouwdag na afspraak
Duur opbouw	:	5 uur
Duur voorstelling	:	1 uur 5 minuten
Pauze	:	geen pauze
Duur afbraak	:	2 uur

SPEELVLAK

Minimale afmetingen: 8m/8m en 5 meter hoogte
Zwarte vloer (niet noodzakelijk balletvloer)
Blackbox

DECOR en MECHANICA

Het decor bestaat uit verschillende houten wanden die samen een kamer vormen. Daarin hangt een groot raam en staat een kast.

Bij elke voorstelling wordt er een raampje kapot geklopt. Wij brengen zelf stukjes vloer mee om uw vloer te beschermen tegen glasscherven. U dient wel een borstel en vuilblik te voorzien om het glas op te ruimen.

Er worden een aantal warme dingen bereid op scène. Hiervoor is er een elektrisch vuurtje mee.

Onderaan de technische fiche vindt u een paar foto's van de set.

Te voorzien door de organisatie:

- 10 theatergewichten van 10 kg.

OPHANGING

Het raam wordt bevestigd aan het technisch plafond. In het geval van een trekkentheater gebeurt dit met steels aan de trekken. Indien we in een theater met een vast grid spelen takelen we het geheel op met kettingtakels.

Het totale gewicht van het raam is 105kg, het wordt op twee punten opgehangen.

Technische fiche KOPBEEST



TECHNIEK

De opstelling van de regie is centraal in het publieksgedeelte van de zaal. NOOIT in een afgesloten regieruimte.

GELUID

Wordt voorzien door ontvangende zaal:

- Degelijk Front of house systeem met sub-kasten.
- Centerkluster afzonderlijk aanstuurbaar en met EQ.
- 2 monitors links en rechts achteraan de scène met goede bas weergave
- 1 kleine monitor halverwege de scène
- Multikabel van scène naar regie met minimaal 4 returns
- Extra XLR kabels voor het aansturen van twee actieve speakers achteraan in de zaal

Wij brengen mee:

- 2 actieve speakers
- Yamaha O1V geluidstafel
- Macbook met geluidskaart
- Zenderrack voor drie draadloze micro's.
- Een radio met externe versterker gestuurd vanop geluidstafel.

In bijlage vindt u een geluidsplan.

LICHT

Wordt voorzien door ontvangende zaal:

Algemeen:

- 45 dimmers + zaallicht
- voldoende verlengkabels en verdeelkasten
- 13 vloeraansluiting
- 8 vloerstatief
- dmx op scène

Armaturen:

2x Profiel 1 kW met messen
10x PAR cp62
1x PAR cp61
23 x PC 1 kW met flappen of

Filters:

Formaat PAR

4x 119
2x 204

Formaat pc 1kW:

1x 115	5x 142
1x 119	2x 161
2x 120	1x 201
1x 132	3x 202
1x 134	1x 203

Technische fiche KOPBEEST



1x 136

5x 206

Wij brengen mee:

- lichttafel dmx gestuurd
- rookmachine
- 2 pinspotjes
- 2 striplights
- 1 pc 500w
- 1 ventilator
- een paar blauwe lampjes voor achter decor

In bijlage vindt u een lichtplan.

VUURWAPEN

Er wordt een handvuurwapen met losse floddery gebruikt in de voorstelling. Dit wapen voldoet aan alle Europese en Belgische wetgevingen. Het wapen wordt in een koffer bewaard en dient in een afsluitbare kleedkamer gelegd te worden buiten de voorstellingstijden. Het wapen is eigendom van ANTA bv in Nederland.

PUBLIEK

Het publiek mag pas na overleg met onze technicus binnen gelaten worden. De acteurs bevinden zich op scène tijdens het binnenkomen van het publiek.

KLEEDKAMERS

Er dient dicht bij de scène een rustige plaats zijn voor de acteurs. Daar is vers fruit voorzien, er is ook voldoende drank voorzien.

DIVERS

In bijlage vindt u een paar foto's van de proefbouw.

Er dient parkeerruimte vrij gehouden te worden voor 1 meubelbak en een personenwagen.

Indien er enkel in de namiddag gespeeld wordt dienen er broodjes voorzien te worden voor 3 acteurs en 2 technici.

Indien er in de voormiddag en de namiddag gespeeld wordt dient er een lichte warme maaltijd voorzien te worden voor vijf personen.

Bij een avondvoorstelling dient er eveneens een warme maaltijd met nagerecht voorzien te worden.

LET OP, Frank is allergisch aan gluten. Dus dient er voor hem gluten-vrij voedsel voorzien te zijn.

Voor eventuele prospecties nemen wij op voorhand contact met u op. Dan kunnen er aanvullingen op de technische fiche gemaakt worden.

Deze 6/6 technische fiche maakt integraal deel uit van het contract tussen de organisator en Kopergieterij vzw.

Tot binnenkort, en vriendelijke groeten
De ploeg van Kopergieterij

Technische fiche KOPBEEST



Technische fiche KOPBEEST

