



TECHNISCHE FICHE (5 pg.) THEATERZAAL

- 1. Adres:** Blekerijstraat 50 / B-9000 Gent
T: +32 9 266 11 44
F: +32 9 224 29 80

info@kopergietery.be
www.kopergietery.be
- 2. Toneel:**
- A. Afmetingen.**
- 1. Opp. speelvlak met coulissen en fonddoek.**
Breedte: 8.5 meter
Diepte: 12 meter
Hoogte: 5.5 meter
- 2. Opp. speelvlak zonder coulissen. Tussen zijmuren.**
Breedte: 10.5 meter
Diepte: 13 meter
Hoogte: 5.5 meter

Tussen fonddoek en achtermuur 1 meter. Muur van baksteen.
- B. Doeken.** Zwarte Molton doeken aan rails op 10.5 meter breedte.
Hoogte van de doeken 5,5m.
Zwarte fluwelen fonddoek en coulissen aan rails.
- C. Loopgrid.** Roosters van 1 meter breed. Geen trekkentoren.
- D. Vloer.** Zwevende, zwart houten multi-plex vloer .
Zwarte balletvloer : Breedte 10m x diepte 12m.
- E. Bereikbaarheid.** Bereikbaarheid toneel via gang van 25m x 3m x 2.5m.
Ingang toneel via dubbele deur. 1.8m x 2m.
Geen trappen.
- 3. Tribune:** 180 zitplaatsen. Oplopende tribune. Zitbanken van 8 meter breedte en frontaal voor de scène geplaatst.
Ingang via trappen. Nooduitgang vooraan op toneel jardin.
- 4. Licht:**
- A. Lichtlessenaar.** Lichtlessenaar met geheugen.
ADB Mentor , 48 werkregisters.
- B. Kringen.** 48 dimmerkanalen van 3 Kw.
- C. Prikpunten.** 140 prikpunten, 115 in het loopgrid en 25 op de toneelvloer.
- D. Patch.** Patchpanel hard
- E. Spots.** ADB 10 profielspots type DS 104 met condensator. 1,2 Kw.
Strand - 28 PC's type Cantata met zachte lens. 1,2 Kw.

Thomas - 31 Pars 64 met verschillende type lampen.
ADB - 4 Asymmetrische vlakstralers van 1Kw.

F. Statieven. 3 statieven , max. hoogte 3,5m.
10 vloerstatieven.
2 torentjes met 3 niveau's.

E. Kleurfilters. Lee

5. **Geluid:** *Nieuwe geluidsinstallatie sinds 1 november 2008.*

A. Topkasten voor. 4 Logic System CA 10
4 Logic System CA 20
2 Logic System CA Flying Frame

B. Topkasten achter. 2 Logic System ML14 multifunctional speaker.

C. Subwoofers voor. 2 Logic System ND215 sub cabinet

D. Subw. achter. 2 Logic System ND215 sub cabinet

E. Monitors. 2 Logic System LM12

F. Processor. Logic System luidspreker processor DP2140

G. Versterkers. Logic System Ramaudio S-6000
Logic System Ramaudio S-3000
Logic System Ramaudio S-4044

H. Mengtafel. Soundcraft MH2/24

I. Noise gate. 1 BSS DPR- 504 4voudige noise gate

J. Compressor/lim. 3 DBX 1066 dubbele compressor limiter.

K. EQ 2 DBX 2231 dubbel 31-bands EQ

L. Effecten. 2 Lexicon MX400
1 Lexicon digitaal effectenprocessor Alex.

M. Microfoons. 3 Shure SM 58

-
-
-

N. Microfoonstatief. 5 Type giraffe max. 2 meter hoog.

O. DI. box. -
-

P. Toestellen. CD – speler - Denon DN C630
- Sony CDP-XE270

MD – speler - Tascam MD-350

6. **Video:**


A. Filmscherm.

B. Beamer. Eiki Lx A2


C. Internetaansluiting.

Videomateriaal speciaal aanvragen.

"KOPERGIETERY" Grondplan theaterzaal technische fiche pg.2



" KOPERGIETERY " Zijaanzicht theaterzaal technische fiche pg.3



Afmetingen toneel:	- zichtlijn tot achtermuur	1295 cm
	- zichtlijn tot fonddoek	1150 cm
	- hoogte vloer tot onderkant grid	550 cm
	- breedte tussen zijmuren	1050 cm
	- breedte tussen zijzwart	850 cm
Aantal zitplaatsen:	- 180	
Regiekamer:	- opening	b 350cm x h 250 cm