



## **TECHNISCHE FICHE (3 pg.)** **THEATERZAAL RABOT**

### **1. Adres:**

Vlotstraat 22 / B-9000 Gent  
T: +32 9 266 11 44  
F: +32 9 224 29 80

info@kopergietery.be  
www.kopergietery.be

### **2. Toneel:**

De Rabotzaal is een polyvalente ruimte die dienst doet als theaterzaal en als turnzaal.

Er is een telescopische tribune voor 120 personen.

Maximaal aantal toegelaten personen zonder tribune is 240.

### **A. Afmetingen.** 1. **Opp. speelvlak met coulissen en fonddoek.**

Breedte: 6,5 meter  
Diepte: 11 meter  
Hoogte: 5.5 meter

### 2. **Opp. speelvlak zonder coulissen. Tussen zijmuren.**

Breedte: 9 meter  
Diepte: 11meter  
Hoogte: 5.5 meter

### 3. **Opp. Volledige ruimte met ingeschoven tribune.**

Breedte: 9 meter  
Diepte: 20 meter  
Hoogte: 5.5 meter

Tussen fonddoek en achtermuur 2 meter. Achtermuur van baksteen.  
Een zijmuur met vensters, een zijmuur met sportramen.

### **B. Doeken.**

Zwarte molton doeken aan rails op 9 meter en 6,5meter breedte.  
Hoogte van de doeken 5,5meter.  
Zwart molton fonddoek aan rails.

### **C. Vaste buizen.**

Buizen over de volledige breedte en lengte. Tussen buizen 1meter.  
Geen trekkentoren.  
Personenhoogwerker: Genie AWP-20S

**D. Vloer.** Zwevende, houten sportvloer , houtkleurig.  
Zwarte balletvloer : Breedte 9meter x diepte 11meter

**E. Bereikbaarheid.** Bereikbaarheid toneel via lift 2,60 x 1,30 x 2,00 meter  
Ingang toneel via dubbele deur 1,8m x 2,3 meter.  
Ook trappenhuis minimale breedte van 1,4meter, hoogteverschil 6 meter

**3. Tribune:** Telescopische tribune 12 rijen zitbanken van 4,12 meter breedte  
120 zitplaatsen, frontaal voor de scène geplaatst.  
Ingang via dubbele deur.  
Nooduitgang zijkant op toneel cour 1,80m x 2,30m

**4. Licht:** **A. Lichtlessenaar.** Lichtlessenaar met geheugen. Strand Palette of ADB Mentor (niet altijd beschikbaar).  
DMX-aansluiting op toneel

**B. Kringen.** Strand Wallrack Digital dimmer 3x(24 x 2,5) of 72 dimmerkanalen van 2,5 Kw.

**C. Prikpunten.** 170 in plafond en, 24 op de toneelvloer.

**D. Patch.** Patchpanel hard

**E. Spots.** ADB - 8 PC's 2KW Europe C203 8°-58° met flappen  
ADB - 30 PC's 1,2KW Europe Range C103 7°-61° zonder flappen  
ADB - 8 Fresnel 1,2KW F 101 13°-59° zonder flappen  
Thomas - 30 Pars 64 met verschillende type lampen.  
Strand - 15 Profielspots 600WCoolbeam SL15/32  
JBSystems - 20 pinspots Par 36 30/6V  
Showtec - 3 actieve Sunstrip

**F. Statieven.** 12statieven , max. hoogte 2,3meter hoog  
10 vloerstatieven

**G. Kleurfilters.** Lee

**5. Geluid:** **A. Topkasten voor.** Dynacord Fullrange speaker D12 600W

**B. Topkasten achter.** Dynacord Fullrange speaker D12 600W

**C. Subwoofers** Dynacord Sub 115  
passieve subwoofer, Continuous 400W / Peak 1600W 8Ohms

**D. Monitors.** Dynacord AM 12 actieve speaker.360W / 8Ohms

**E. Versterkers.** Dynacord H 2500 Power H series  
Dynacord H 5000 Power H series

**F. Mengtafel.** Midas Venice.

**G. Microfoons.** 3 Dynamische zangmicrofoon Beyerdynamic Opus 69 S  
3 Dynamische instrumentenmicrofoon Beyerdynamic M 201 TG

**H. Microfoonstatief.** 2 K&M type giraf met klem

**I. DI. box.** 1 APEX

**J. Toestellen.** 2 CD player  
1 MD player TASCAM MD 350

6. Video: A. Filmscherm.

B. Beamer.

C. Internetaansluiting.

*Videomateriaal speciaal aanvragen.*

7. Regiekamer: Achteraan in de zaal. Open regieruimte. Opening breedte van 9. x hoogte 2m. Frontale zichtbaarheid over gans het speelveld. Goede hoorbaarheid voor klank. Geen afluistering, geen intercom.

8. Kleedkamer: Twee grote kleedkamers met douche en een creaklas die dienst doet als kleedkamer en zitruimte.

9. <u>Technische coördinatie:</u>	Dirk Du Chau	09 266 11 49 0499176601	dirk@kopergietry.be
10. <u>Productieleiding:</u>	Karel Clemminck	09 266 11 46 0486 163104	karel@kopergietry.be
11. <u>Techniek:</u>	Jeroen Doise	09 266 11 49 0485 586448	techniek@kopergietry.be
	Sebastien Van Huffel	09 266 11 49 0476 862854	techniek@kopergietry.be
	Korneel Moreaux	09 266 11 49 0486 351547	techniek@kopergietry.be
12. <u>Programmatie:</u>	Cindy Godefroi	09 266 11 43 0478951185	cindy@kopergietry.be